



ALCOHOL

ÉTICA ETÍLICA

El alcohol etílico es un depresor del sistema nervioso central, es decir, reduce las funciones del organismo. Según la dosis se pueden experimentar diferentes efectos. A dosis bajas y/o moderadas, puede provocar estados de euforia y de estimulación, sin embargo, a dosis altas, disminuye todas las funciones vitales pudiendo inducir incluso el coma



Destilados legales, como güisqui, ron, aguardiente, vodka los hay blancos y acaramelados.

Fermentados legales, como el vino, cerveza etc 

Artesanales ilegales. De producción informal o ilegal, sin cumplir las condiciones y para la venta, los adulterados, o caseros como cocol, chamberlai etc. 



Tradicionales. Cargados de tradición, folclor y cultura como el biche, la chicha, el guarapo, bolegancho, chirrinchi cuya significación cultural no les quita el riesgo por su fabricación casera o abuso.

También hay licores baratos, como aperitivos o anisados, con altas concentraciones de azúcar, y aunque son legales, muchos no son ron, ni güisqui, ni aguardiente, sino simple licor genérico aromatizado. Son bastantes riesgos los que se corren, pues su precio y rápido efecto promueve el consumo abusivo y esta al acceso de menores de edad.

El trago barato solo da malos ratos





Siempre tenga en cuenta las

“OCHO C”

Calidad: *Un licor de buena calidad y procedencia conocida.*

Cantidad: *No tome más de lo que su cuerpo resiste, espacie con vasos de agua.*

Consistencia: *Del mismo licor, no mezcle.*

Comida: *Antes, durante y después.*

Compañía: *siempre con amigos y conocidos, siempre acompañado.*

Conflicto: *Vinimos a enrumbarnos no a agarrarnos.*

Condón: *Siempre y sin duda, lo porta ella y lo porta él.*

Conductor elegido: *Por el bien de los que van en el carro y los que van a pie.*

El que se va de integrado, termina emburundagao!!

Riesgos asociados



Las personas pueden generar relaciones de dependencia con el consumo que pueden generarle problemas en sus ambientes de trabajo y/o estudio. Su uso puede generar problemas de memoria y también puede modificar la actitud y ánimo de las personas, estando permanentemente irritados o deprimidos si no se está consumiendo alcohol.



No se debe beber....

Si estás embarazada.

Si tomas ciertos medicamentos (antibióticos, somníferos o antidepresivos) mezclar los medicamentos con alcohol, puede aumentar peligrosamente algunos de sus efectos y entorpecer el tratamiento.

Si conduces.

Ante una intoxicación aguda con pérdida de conocimiento...

- * *Sitúa la persona en posición de seguridad (acostado de medio lado para evitar el ahogo con vómito).*
- * *Comprueba que los signos vitales permanezcan (respiración y pulso) si éstos son irregulares debes llevar al afectado a un servicio de urgencias.*
- * *Llame o acuda a un centro de emergencias.*

